




Bogotá, D. C., 1 de noviembre de 2022



CIRCULAR No.106

PARA: OPERADORES DE RED Y DEMÁS INTERESADOS

DE: DIRECCIÓN EJECUTIVA

ASUNTO: CONSULTA - EJEMPLO DE CÁLCULO DE CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LOS SDL

Mediante la presente circular se publica, para comentarios y observaciones, el ejemplo de cálculo de los indicadores de calidad del servicio en los SDL, que deberá utilizado durante las verificaciones de calidad del servicio que se realicen con las nuevas disposiciones regulatorias que publicará la CREG sobre el tema.

El ejemplo está compuesto por los tres archivos que se adjuntan a la presente circular, los cuales contienen la información necesaria para su uso.

Se invita a los interesados a enviar a la CREG los comentarios y observaciones hasta el día 18 de noviembre de 2022, remitiéndolos a la dirección electrónica creg@creg.gov.co.

Cordialmente,

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN

Anexo: Los archivos anunciados.

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Circular106-2022

Comisión de Regulación de Energía y Gas
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20221101-170624-6b81c2-26175078

Creación:2022-11-01 17:06:24

Estado:Finalizado

Finalización:2022-11-01 17:10:37



Escanee el código
para verificación

Firma: FIRMANTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jorge Alberto Valencia Marín".

Jorge Alberto Valencia Marín
98552429

jorge.valencia@creg.gov.co
Director Ejecutivo
Comisión de Regulación de Energía y Gas

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Circular106-2022

Comisión de Regulación de Energía y Gas
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20221101-170624-6b81c2-26175078 Creación:2022-11-01 17:06:24

Estado:Finalizado

Finalización:2022-11-01 17:10:37

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Jorge Alberto Valencia Marín jorge.valencia@creg.gov.co Director Ejecutivo Comisión de Regulación de Energía y Gas	Aprobado	Env.: 2022-11-01 17:06:24 Lec.: 2022-11-01 17:10:22 Res.: 2022-11-01 17:10:37 IP Res.: 186.102.67.140